

Sanitärsysteme

Glasdusche Cariba® Move

Roth

NEU

**Einfach wegfallen
und Bewegungsfreiheit
genießen**



Leben voller Energie

Glasdusche Cariba® Move

macht ein kleines Bad ganz groß

NEU





■ Neu im Sortiment

Die Roth Glasduschenserie Cariba® bekommt Zuwachs mit der neuen Linie Cariba® Move. Ein neuer Design-Beschlag ermöglicht zahlreiche weitere Kombinationen von Türvarianten. Die neue Serie bietet Eckeingstiege sowie Falttüren für Nischen. Die modulare Bauweise erlaubt die Realisierung von Duschabtrennungen für jede Raumsituation.

■ Wegfaltbare Türen für mehr Einstiegscomfort

Die Türen der Roth Cariba® Move lassen sich nach innen und außen komplett wegfallen. Aus der Duschfläche wird eine Bewegungsfläche. Genießen Sie die neue Bewegungsfreiheit im Bad – ein besonderer Vorteil für kleine Bäder.



Cariba® Move

■ Markenqualität und Design für kleine Budgets

Die Roth Glasduschenserien Cariba®, Cariba® Move und Cariba® Room zeichnen sich durch ein glänzendes Design, Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Roth bietet damit Markenqualität für kleine Budgets.




NEU



■ Eck-Varianten


1



CME4

Standardbreiten: 750 mm
(pro Hälfte) 800 mm
900 mm
1000 mm

2



CME6

Standardbreiten: 1000 mm
(pro Hälfte) 1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm


Sonderbreiten auf Anfrage

Weitere Aufstellmöglichkeiten finden Sie in unserem Prospekt Sanitärsysteme Glasduschen und Komplettduschen und in unserer Preisliste Sanitärsysteme 2015.



■ **Nischen-Varianten**

1



CMS2

Standardbreiten: 700 mm
750 mm
800 mm
900 mm
1000 mm


2



CMS3

Standardbreiten: 1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm

3



CMS4

Standardbreiten: 600 mm
(pro Hälfte) 650 mm
700 mm
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm

4



CMS6

Standardbreiten: 700 mm
(pro Hälfte) 750 mm
800 mm
850 mm
900 mm

Sonderbreiten auf Anfrage

Cariba® Move



■ Pflegekomfort inklusive

Der neue Design-Beschlag mit Hebe-/Senkmechanik ist innen flächenbündig im Glas eingelassen und garantiert damit eine komfortable Pflege.

Die Hebe-/Senkmechanik im Wandanschlussprofil erlaubt eine leichte Türführung und justiert die Tür durch stufenlose Einstellbarkeit in jedem Öffnungswinkel.

Die Scheiben aus sechs Millimeter starkem Einscheibensicherheitsglas sind wahlweise mit ETC-Beschichtung (Easy-To-Clean) erhältlich.

■ Von Profis für Profis

25 Millimeter Verstellbereich im Wandanschlussprofil zum Ausgleich von Unebenheiten geben Sicherheit bei der Montage.

Hochwertige Aluminiumprofile in silber-satin fassen die Scheiben dezent ein. Alle Funktionselemente sind aus edlem Metall und hochglanzverchromt.

Der Design-Bügelgriff liegt gut in der Hand und erleichtert die Handhabung im Alltag.

Auf einen Blick

- > modulare Bauweise ermöglicht zahlreiche Einstiegsarten
- > nach innen und außen wegfaltbare Türen
- > innen flächenbündige Beschläge
- > Wandanschlussprofil mit 25 mm Verstellbereich
- > doppelte Hebe-/Senkmechanik
- > Standardtürhöhe 2000 mm
- > Einscheibensicherheitsglas 6 mm wahlweise mit ETC-Beschichtung (Easy-To-Clean)
- > geprüft nach DIN EN 14428 (CE-Kennzeichnung)
- > Funktionselemente aus edlem Metall, verchromt
- > hochwertige Aluminiumprofile in silber-satin
- > Montage auf Duschwannen und Fliesenboden



Unsere Stärken

Ihre Vorteile

Innovationsleistung

- > Frühzeitiges Erkennen von Markterfordernissen
- > Eigene Materialforschung und -entwicklung
- > Eigenes Engineering
- > Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Serviceleistung

- > Flächendeckender, qualifizierter Außendienst
- > Hotline und Projektierungsservice
- > Werkschulungen, Planungs- und Produktseminare
- > Europaweite schnelle Verfügbarkeit aller Produktprogramme unter der Marke Roth
- > Umfangreiche Garantieleistungen und Nachhaftungsvereinbarungen

Produktleistung

- > Montagefreundliches, komplettes Produktsystemangebot
- > Herstellerkompetenz für das komplette Produktprogramm im Firmenverbund der Roth Industries



Roth





Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

- > Solarsysteme
- > Wärmepumpensysteme
- > Solar-Wärmepumpensysteme

Speicherung

- Speichersysteme für
- > Trink- und Heizungswasser
- > Brennstoffe und Biofuels
- > Regen- und Abwasser

Nutzung

- > Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
- > Rohr-Installationsysteme
- > Duschesysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
 35232 Dautphetal
 Telefon: 06466/922-0
 Telefax: 06466/922-100
 E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

